



Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЮГ»
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Головатого, д. 294
г. Краснодар, Россия, 350000
тел.: (861) 251-01-01,
факс: (861) 227-04-27
e-mail: disp@krd.south.rt.ru, web: krd.south.rt.ru

09.07.2013 № 0407/05/7820-13

На №

от

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель директора филиала -
технический директор**

О.В.Гречко

« 09 » 07 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 48/090713-193
выданы ООО «СИК «ГРАДЪ» на телефонизацию и радиофикацию
строящегося жилого дома по адресу: г.Краснодар, ул.Гаражная, 79/1

Для телефонизации и радиофикации жилого дома по адресу: г.Краснодар,
ул.Гаражная, 79/1 необходимо изготовить рабочий проект в котором
предусмотреть:

1. Оборудование кабельного ввода в здание объекта.
2. Строительство кабельной канализации от существующей кабельной канализации ОАО «Ростелеком» к проектируемому зданию.
3. Прокладку ВОЛС от муфты СЛ-420 (ул.Дальняя, 4) до строящегося объекта по ул.Гаражная, 79/1.
4. При конкретном проектировании количество волокон наружных и внутривозвращающих кабелей согласовать с Краснодарским МЦТЭТ.
5. При проектировании, при выборе трассы прохождения кабеля определить необходимость докладки канала телефонной канализации.
6. Предусмотреть и согласовать место в строящемся здании (подъезды, лестничные площадки, технические этажи) для размещения телекоммуникационных шкафов с оборудованием ФТТВ.
7. Энергоснабжение шкафов однофазным электропитанием, 220В, мощностью согласно спецификации устанавливаемого оборудования.
8. Прокладку кабелей категории 5Е, с установкой распределительных коробок типа КРН, ёмкостью обеспечивающей 100% телефонизацию и Internet в каждый строящийся дом и пристроенные помещения.
9. Организацию домовой сети проводного вещания кабелем ПТПЖ от мест размещения телекоммуникационных шкафов до каждого радиофицируемого помещения с установкой радиорозеток и разветвительных устройств.
10. Выкладку и маркировку вновь проложенных кабелей, герметизацию каналов.
11. Переделка и дополнительное оснащение арматурой смотровых устройств в соответствии с ёмкостью каналов предусматривается проектной организацией на стадии проектирования.

Работы выполняемые заказчиком:

1. Пункты 1 – 11 данных ТУ.

2. Изготовление проекта.
3. Проведение экспертизы проекта.
4. Для прокладки кабелей абонентской разводки выполнить установку трёх ПВХ труб диаметром 50мм в слаботочном отсеке этажных шкафов от цокольного до технического этажа в каждом подъезде строящегося дома.

Особые условия:

1. Участие компании ОАО «Ростелеком» в строительстве телекоммуникационных сетей для телефонизации жилого дома по адресу: г.Краснодар, ул.Гаражная, 79/1 будет определено при заключении специального договора о сотрудничестве между компаниями.
2. Закупка и установка оборудования необходимого для телефонизации объекта осуществляется за счёт средств ОАО «Ростелеком».
3. При не сооружении объекта к указанному сроку и отсутствия письменного обращения на продление данных ТУ, ОАО «Ростелеком» оставляет за собой право изменения технических условий в одностороннем порядке.
4. Рабочий проект согласовать с Краснодарским МЦТЭТ КФ ОАО «Ростелеком».
5. После выполнения работ по прокладке ВОЛС сдать в Краснодарский МЦТЭТ КФ ОАО «Ростелеком» исполнительную документацию и заключить договор на техническое обслуживание проложенного кабеля.

Примечания:

1. Все работы производить в присутствии Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком», согласно требованиям Главы III «Правил охраны линий и сооружений связи».
2. Все работы по прокладке волоконно-оптического кабеля производить силами строительной организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
3. После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче в эксплуатацию с участием Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком».
4. По окончании работ составить "Акт приемки выполненных работ".

Данные технические условия не могут быть переданы другому юридическому лицу. Срок действия данных технических условий – 1 год со дня их выдачи.

Начальник ООЭСКИСД



Ю.А.Володин

Чернов Э.Ф.
8 (861) 251-00-87
chernov@kes.ru

Леонова Г.А.
253-32-99